



Palm 辞スバ

概要

『Palm 辞スバ』は、パソコン向け学研学研統合電子辞書『辞スバ』のPalm対応版です。

『Palm 辞スバ』では、基本辞書となる「国語・漢和・英和・和英」の4つの辞書と、追加辞書・ユーザー辞書の検索機能がご利用になれます。

特徴

- ◆ 検索語文字を入力するたびに、検索候補を表示するインクリメントサーチを実現
- ◆ 英和・和英辞書は、類語・慣用句なども充実
- ◆ 英和辞書は、発音記号を表示することも可能
- ◆ 外部メモリ（メモリースティック・SD等）に対応。ユーザーは、必要に応じて辞書を選択可能
- ◆ JogDialに対応することで、操作性が向上
- ◆ ハイレゾリューション対応により読みやすい
- ◆ 漢字検索、部首にJIS漢字未収録文字対応
- ◆ ユーザー辞書作成ツールをフリーウェアとして提供（予定）
- ◆ 今後発売予定の辞書を追加登録可能

動作環境

PalmOS 3.1日本語版、及び、PalmOS 3.5日本語版以上

（ただし、CLIE [PEG-N700C]を使用する場合は、「グラフィックドライバー（MQGEEExt.prc）」のアップデートを行ってください）

インストール

『Palm 辞スバ』では、プログラム本体（pjsp2.prc）のほかに辞書データもインストールする必要があります。外部メモリーに辞書データをおく場合、以下の方法でインストールしてください。

- ・ 一度、内部メモリーにインストール後、『Palm 辞スバ』のメンテナンス機能を使用して、外部メモリーに移動させる。
- ・ アダプターなどを使用して直接外部メモリーの媒体にデータをコピーできる場合、「/Palm/Programs/PJsp」フォルダ内に辞書ファイルをコピーする。

操作説明


1. 初期画面

『Palm 辞スパ』をはじめて起動すると「初期画面」が表示されます。(2回目以降は、前回終了時の画面を表示します)この画面は、通常の「辞書検索機能」・「漢字検索機能」、および、「辞書メンテナンス機能」へのランチャーの役割を果たします。

辞書リストから辞書を選択すると、「辞書検索画面」(漢和辞書の場合、「漢字検索画面」)を表示します。(辞書名の先頭に「*」がついている辞書は、外部メモリーに保存されています)

「辞書メンテナンス」ボタンをタップすると、「辞書メンテナンス画面」を表示します。

また、ジョグダイヤル操作でも、辞書を選択することが可能です。ジョグダイヤルの上下で、辞書リストの選択項目を移動し、ジョグダイヤルをクリックすると、選択されている辞書の検索画面を表示します。



初期画面を表示したときに登録されている辞書が存在しない場合は、メッセージを表示して『Palm 辞スパ』を終了します。




2. 辞書検索画面

2-1. 見出しによる検索


画面の下にある破線のひかれた部分が「検索語入力欄」です。

検索モードとして、「検索語入力欄」に文字を入力するたびに検索が実行される「インクリメンタルサーチ」と、検索文字入力後に検索ボタンをタップして検索を実行するモードがあります。(検索モードの切替については、「2-6. 発音記号の表示 / 非表示・検索モードの設定」を参照してください)




国語辞典や和英辞典などの場合、入力後に漢字が含まれていると、表記（見出しの後ろの【 】で囲まれているもの）で検索します。このとき、項目は表記順に表示されます。

また、スクロールボタン（または、ジョグダイヤル）の上下で、項目のスクロールができます。



2-2. 表示フォントの切替


画面下部にある小さい「あ」と大きい「あ」のスイッチで、表示で使用するフォントを切り替えることができます。小さい「あ」を選択すると「小さい」フォント、大きい「あ」を選択すると「大きい」フォントが使用されます。



2-3. 一覧 / 詳細表示の切替

画面下部にある「一覧 / 詳細」のスイッチを選択することにより、辞書内容の表示形態を見出しと表記のみで表示する「一覧表示」と、内容も付加して表示する「詳細表示」のどちらかに切り替えることができます。同様に、ジョグダイヤルをクリックすることで、「一覧表示」と「詳細表示」が交互に切り替わります。

また、「一覧表示」の状態では、見出し語をタップすると、その見出し語を先頭とした「詳細表示」に切り替わります。



2-4. 範囲選択検索

表示形態が「詳細表示」のときに辞書内容の文字列を選択（範囲指定）すると、画面右下に「コピー」ボタンと「検索」ボタンが現れます。

「コピー」ボタンをタップすると、選択された文字列がクリップボードにコピーされ、メモ帳ソフトなどに貼り付けることができます。（メニューコマンドの「コピー」とは異なります。メニューコマンドの「コピー」は、「検索語入力欄」の文字列に対してのみ有効です）

「検索」ボタンをタップすると、選択された文字列を検索語として検索を実行します。ただし、選択された文字列が、見出し行と内容行にまたがっている場合は、見出し行と内容行の最初の境目までの文字列が検索語として使用されます。



2-5. ヒストリ機能


検索を実行して表示位置が移動するたびに、1つ前の表示位置を履歴として記録していきます。

表示位置の履歴が存在する場合、画面右下に「<」「>」ボタンが表示されます。

「<」ボタンをタップすると、1つ前に記録されている表示位置に移動し、「>」ボタンをタップすると1つ後に記録されている表示位置に移動します。

これらの機能を「履歴機能」と呼びます。ちょうど、WEBブラウザの「戻る」「進む」機能と同じような機能です。

履歴機能では、最大15個前までの表示位置を履歴として記録することができます。




2-6. 発音記号の表示 / 非表示・検索モードの設定

メニューコマンドの「設定」を実行すると、設定画面が表示されます。この画面では、「発音記号の表示 / 非表示」の切替と、検索モードの切替を行うことができます。

英和辞書など、発音記号を含む辞書を表示する場合に「発音記号の表示」チェックボックスをONにすると発音記号が表示されます。(デフォルト設定では、OFFになっています)


また、「インクリメンタルサーチ」チェックボックスをONにすると、検索モードがインクリメンタルサーチに切り替わります。(デフォルト設定では、ONになっています)



2-7. 辞書の切替

画面右上の辞書名をタップすると辞書リストが表示されます。この辞書リストから辞書を選択すると、選択された辞書に切り替えることができます。


また、ジョグダイアル操作の操作でも辞書の切替は可能で、ジョグダイアルを長押しすると、辞書リストが表示されます。辞書リスト表示中に、ジョグダイアルの上下で選択されている辞書が移動し、ジョグダイアルをクリックすると、選択された辞書に切り替わります。



3-2. 漢字の総画数による検索

「漢字検索画面」で「総画数入力欄」(中央右側の破線部分)に漢字の総画数を入力して「検索」ボタンをタップすることで、指定された総画数の漢字を画面上部の「漢字候補欄」に表示することができます。

「総画数入力欄」に半角の数字以外を入力した場合は正しく検索できません。



3-3. 複数条件による絞り込み検索

部品による検索の際に「部品入力欄」に複数の部品を入力すると、それらの部品全てを含んだ漢字を「漢字候補欄」に表示します。同様に、部品による検索と総画数による検索を組み合わせると「"日"と"水"を含む12画の漢字」といったような検索もできます。

3-4. 読み方の表示

「漢字候補欄」に表示された漢字をタップするとその漢字の読み方が「漢字候補欄」の下の「読み表示欄」に表示されます。

「読み表示欄」内において先頭に";"のついている読みはそれが常用外の読みであることを示しています。

3-5. 漢字のコピー

「漢字候補欄」に表示された漢字をタップし、その漢字が反転表示されている状態でメニューコマンドの「漢字をコピー」を実行するとクリップボードにその漢字がコピーされ、メモ帳ソフトなどに貼り付けることができます。

3-6. 漢字の詳細情報の表示

「漢字候補欄」に表示された漢字をタップし、その漢字が反転表示されている状態で「詳細」ボタンをタップ、または、メニューコマンドの「詳細表示」を実行すると「漢字詳細画面」を表示することができます。



3-7. 辞書の切替

「辞書検索画面」と同様に、「漢字検索画面」から他の辞書の表示に切り替えることが可能です。

詳細は、「2-7. 辞書の切替」を参照してください。

3-8. メニューコマンド

「漢字検索画面」では、メニューによっていくつかの機能を実行することができます。
メニューコマンドの機能は、それぞれ下表の通りです。

メニュー	コマンド	ショートカット	機能
辞SPA	検索	S	検索を実行
	詳細表示	D	「漢字詳細画面」を表示
	閉じる	Q	「漢字検索画面」を閉じて「初期画面」に戻る
	バージョン情報	A	バージョン情報を表示
編集	切り取り	X	範囲指定されている文字列をクリップボードにコピー (範囲指定されていた部分は削除されます)
	コピー	C	範囲指定されている文字列をクリップボードにコピー
	張り付け	P	クリップボード内の文字列を「部品入力欄」に貼り付ける
	漢字をコピー	K	選択されている漢字をクリップボードにコピー

4. 漢字詳細表示画面

4-1. 前 / 次候補の表示

画面左下の「前」ボタンをタップすると、「漢字検索画面」の「漢字候補欄」に表示されていた候補のうち、現在表示している漢字の一つ前の候補の詳細を表示することができます。

同様に「次」ボタンをタップすると一つ次の候補の詳細を表示することができます。

また、スクロールボタン（または、ジョグダイヤル）の上下でも、前 / 次候補の表示を行うことができます。

漢字詳細		
丸	JIS	345D
	S-JIS	8ADB
	区点	2061
総画数 3		
[音]ガン;カン[訓]まる,まる・い,まる・める,たま。		
前	次	漢字をコピー
		戻る

4-2. 漢字のコピー

「漢字をコピー」ボタンをタップするとクリップボードに現在表示されている漢字がコピーされ、メモ帳ソフトなどに貼り付けることができます。

また、ジョグダイヤルをクリックすることでも「漢字のコピー」が可能です。

4-3. 漢字検索画面に戻る

「戻る」ボタンをタップすると「漢字検索画面」に戻ることができます。

4-4. メニューコマンド

「漢字詳細画面」では、メニューによっていくつかの機能を実行することができます。
メニューコマンドの機能は、それぞれ下表の通りです。

メニュー	コマンド	ショートカット	機能
辞SPA	前の漢字を表示	B	一つ前の漢字候補を表示
	次の漢字を表示	F	一つ次の漢字候補を表示
	戻る	R	「漢字検索画面」に戻る
	バージョン情報	A	バージョン情報を表示
編集	コピー	C	範囲指定されている文字列をクリップボードにコピー
	漢字をコピー	K	現在表示されている漢字をクリップボードにコピー

5. 辞書メンテナンス

5-1. 辞書情報の表示

登録辞書リスト上の辞書名をタップして辞書を選択し、画面下部の「情報」ボタンをタップすることで「辞書情報」ダイアログを表示することができます。

「辞書情報」ダイアログには辞書名、コピーライト、DBのサイズ、見出し語数などが表示されます。




5-2. 辞書の削除

登録辞書リスト上の辞書名をタップして辞書を選択し、画面右下の「削除」ボタンをタップすることで「辞書削除」ダイアログが表示されません。

このダイアログ上の「OK」ボタンをタップすると選択した辞書DBが本体から完全に削除されます。

「Cancel」ボタンをタップした場合は、削除せずに「辞書メンテナンス」画面に戻ります。




5-3. 辞書の移動

外部メモリーが使用可能な状態の場合、「辞書の移動」を行うことができます。

登録辞書リスト上の辞書名をタップして辞書を選択し、画面下の「移動」ボタンをタップすることで、「辞書移動」ダイアログが表示されます。

このダイアログ上の「OK」ボタンをタップすると、「内部メモリー」のデータは「外部メモリー」へ、「外部メモリー」のデータは「内部メモリー」への移動を行います。

「Cancel」ボタンをタップした場合は、移動せずに「辞書メンテナンス画面」に戻ります。



5-4. 初期画面に戻る

画面右下の「閉じる」ボタンをタップすることで「初期画面」に戻ることができます。

その他

《著作権・使用制限・免責等》

『Palm 辞SPA』の著作権は株式会社 学習研究社が保有します。

『Palm 辞SPA』の使用に起因するいかなる障害に対しても株式会社 学習研究社は一切の責任を負わないもの
とします。

『Palm 辞SPA』は1ライセンスにつき1ユーザまでの使用を許可します。

『Palm 辞SPA』を1本購入するごとに1ライセンス取得したことになります。

『Palm 辞SPA』の全てまたは一部を無断でそのまま再配布あるいは販売することを禁止します。

いかなる場合においても『Palm 辞SPA』の全てまたは一部を改変することを禁止します。

『Palm 辞SPA』のリバースエンジニアリングを禁止します。

『Palm 辞SPA』のデータを引用する場合には出典を明らかにする必要があります。

例えば、「学研電子辞書『Palm 辞SPA』より引用」というようにしてください。

その他、この文書に記載されている商品名については、一般に各社の登録商標です。